

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал Акционерного общества «Выксунский металлургический завод» в г. Альметьевск

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование мероприятия	Цель мероприятия					
<b>Филиал АО «ВМЗ» в г. Альметьевск</b>						
<i>Управление по ремонтам и энергообеспечению</i>						
<i>Служба Главного Механика</i>						
<i>Участок по централизованному обслуживанию и ремонту ГПМ ТЭСЦ №2</i>						
586А(942А). Электрогазосварщик	Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и СанПиН 1.2.3685-21	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
	УФ-излучение: Контроль за состоянием здоровья, с целью выявления профессиональных заболеваний	Проведение медицинского осмотра				
	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих местах в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение воздействия вредного фактора на организм человека.				
<i>Служба Главного Энергетика</i>						
<i>Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования</i>						
588. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования с возложением обязанностей электрогазосварщика	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть	Снижение воздействия вредного фактора на организм человека.				

	реть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих местах в соответствии с Р 2.2.2006-05				
	УФ-излучение: Контроль за состоянием здоровья, с целью выявления профессиональных заболеваний	Проведение медицинского осмотра			
589А(590А; 591А; 592А; 593А; 594А; 437А; 438А; 428А; 943А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих местах в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение воздействия вредного фактора на организм человека.			
<i>Трубоэлектросварочный цех № 2 (ТЭСЦ № 2)</i>					
<i>Участок хранения и подачи штрипса на стан</i>					
<i>Склад штрипса</i>					
603А(604А). Грузчик-стропальщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих местах в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение тяжести трудового процесса  Снижение воздействия вредного фактора на организм человека.			
<i>Трубоэлектросварочный цех № 1 (ТЭСЦ № 1)</i>					
<i>Стан № 10-65</i>					
613А(614А). Стropальщик на упаковке, увязке	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть	Снижение тяжести трудового процесса  Снижение воздействия вредного фактора на организм человека.			

	реть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих местах в соответствии с Р 2.2.2006-05				
957А(958А). Бригадир-настройщик трубоэлектросварочного стана	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих местах в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение воздействия вредного фактора на организм человека.			
<i>Стан № 10-60</i>					
615А(959А). Стропальщик на укладке, увязке	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих местах в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение воздействия вредного фактора на организм человека.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
960А(961А). Бригадир-настройщик трубоэлектросварочного стана	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих местах в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение воздействия вредного фактора на организм человека.			
<i>Отдел технического контроля</i>					
625А(963А). Инспектор по контролю качества	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению	Снижение воздействия вредного фактора на организм человека.			

964. Инспектор по контролю качества	уровней шума в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение тяжести трудового процесса		
Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха				

Дата составления: 29.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала АО «ВМЗ» в

Г. Альметьевск



Плешков А.В.

(Ф.И.О.)

29.01.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ОПБПОТ АО «ВМЗ»

(должность)



Дуванов В.С.

(Ф.И.О.)

29.01.2024

(дата)

Начальник управления по персоналу филиала АО «ВМЗ» в г. Альметьевск

(должность)



Крупская Н.А.

(Ф.И.О.)

29.01.2024

(дата)

Председатель профкома АО «ВМЗ»

(должность)



Закирова И.М.

(Ф.И.О.)

29.01.2024

(дата)

Ведущий специалист по ОТ АО «ВМЗ»

(должность)



Капитонова О.В.

(Ф.И.О.)

29.01.2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5248

(№ в реестре экспертов)



Притчина Татьяна Андреевна

(Ф.И.О.)

29.12.2023

(дата)