

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ

Оглавление

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
1. ВХОД В СИСТЕМУ	4
2. Рабочий стол подрядной организации.....	5
3. Работа с задачами.....	8
3.1 Исполнение	8


ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Наблюдение	Единичная запись по результату аудита, фиксирующая выявленный положительный момент или несоответствие требованиям безопасности (опасное действие, опасная ситуация)
Аудит безопасности	Группа записей-наблюдений, сделанных во время одного аудита безопасности (формируется в системе как выборка наблюдений, введенных одним аудитором, на одном местоположении, в одну дату).
Система SAP EHSM	Автоматизированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды на базе модуля EHSM системы SAP
Производственный объект	Объект производственной структуры ("местоположение" в системе SAP EHSM). Копируется из SAP EHSM. Примечание: в системе SAP EHSM Выксунской производственной площадки, местоположения копируются из организационной структуры системы управления персоналом SAP HCM, т.е. фактически представляют собой организационные единицы.
Уровень объектов	Положение производственного объекта в иерархии производственной структуры. Используется в системе для настройки просмотра данных (показывать статистику наблюдений в разбивке по дивизионам, по цехам, по участкам).
Степень контроля	Наблюдения в системе имеют признак того, к какому уровню 3-ступенчатого контроля принадлежит аудит (определение ступеней контроля согласно СТО.20-64.4 АО "ВМЗ" ред.1).
Категории/подкатегории наблюдения	Для целей анализа, при вводе в систему SAP EHSM наблюдения классифицируются путем присвоения категории, подкатегории по Справочнику (к какому направлению, разделу производственной безопасности относится выявленное несоответствие).
Вид наблюдения	При вводе в систему SAP EHSM, наблюдения классифицируются по виду наблюдения: Опасное действие: Действие/бездействие работника или руководителя, которое может привести к наступлению негативных событий (происшествию). Опасная ситуация: Производственная обстановка (ситуация), имеющая повышенную степень риска, которая потенциально может привести к травме или ухудшению состояния здоровья, или их комбинации. Безопасное действие: Наблюдение, фиксирующее соблюдение требований безопасности (отсутствие опасных действий или опасных ситуаций).

1. ВХОД В СИСТЕМУ

Программа доступна по ссылке [HTTPS://PB.OMK.RU](https://pb.omk.ru)

При открытии программы система потребует ввести логин (табельный номер) и пароль.




Табельный номер:
100000

Пароль:
.....

ВХОД В СИСТЕМУ

Примечание: Пользователь имеет возможность изменить свой пароль.



Новый пароль:
.....

Новый пароль еще раз:
.....|

СМЕНИТЬ ПАРОЛЬ

Срок действия 3 месяца
Минимальная длина 8 символов
В пароле должны присутствовать:
Минимум 2 цифры
Минимум 4 буквенных символа
Минимум 1 спец. символ
Регистр учитывается (ПРОПИСНЫЕ/строчные
буквы различаются)

Политика безопасности пароля:


- Срок действия 3 месяца
- Минимальная длина 8 символов
- В пароле должны присутствовать:
 - Минимум 2 цифры
 - Минимум 4 буквенных символа
 - Минимум 1 спец. символ
- Регистр учитывается (ПРОПИСНЫЕ/строчные буквы различаются)

2. Рабочий стол подрядной организации.

После входа в систему пользователь попадает в «Главное меню». Для подрядных организаций доступен лишь ограниченный функционал, а именно:

- Рабочий стол
- Помощь
- Смена пароля


Красный значок на иконке «Рабочий стол» сигнализирует о назначенной на исполнении задаче.



Для входа на рабочий стол необходимо кликнуть по иконке «Рабочий стол».

В открывшемся окне будут отображаться пять диаграмм сданными за текущий период:

- Статусы выполнения
- Виды наблюдений
- Категории
- Производственные объекты
- Динамика проведения наблюдений



На вкладке «Табличный режим» отображаются те же данные, что и в диаграммах, но в табличном виде.

Критерий	Количество наблюдений	Опасное действие	Опасная ситуация	Положит.
Статусы выполнения				
Закрито	34	13	18	3
На исполнении	3	1	2	0
На исполнении (Просрочено)	3	1	2	0
Виды наблюдений				
ОПАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ	14	14	0	0
ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ	20	0	20	0
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ	3	0	0	3
Категории/Подкатегории				
38 :БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ	1	0	0	1
37 :ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ	1	0	1	0
--58 :Производство работ	1	0	1	0
21 :ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ	1	0	1	0
--11 :Кардинальные правила безопасного поведен	1	0	1	0
22 :КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ	1	1	0	0
--12 :Контроль и отчетность	1	1	0	0
23 :ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ	3	1	2	0
--33 :Состояние инструментов	2	1	1	0
--34 :Состояние оборудования	1	0	1	0
26 :ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	2	0	2	0
--13 :Нарушение правил эксплуатации электрооборудования	1	0	1	0
--24 :Пожарная безопасность при проведении огневых работ	1	0	1	0
28 :ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	5	0	5	0
--9 :Защитные ограждения	2	0	2	0



Вкладка «Мне на исполнение» содержит задачи, которые необходимо выполнить

Период: 01.04.2019 - 23.04.2019 Динамика: По дням <input type="checkbox"/> Отображать выполненные									
Табличный режим Мне на исполнение: 11									
Автор/Дата проведения	Описание	Произв. объект	Описание места	Задача	ИСМ	Действие	Влож.		
1. НА ИСПОЛНЕНИИ									
ЛУКЬЯНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, Дата 01.03.2019	При производстве работ по монтажу технологического оборудования ЗАО "ТЭЦ-1" допускает накопление остатков упаковочного материала	Дивизион нефтегазопроводных труб	ТЭЦ-1 (линия нарезки пролет Б-В)	На исп. ЗАО УМР-10. Просрочено 50 дн.		Выполнить			
КУЗНЕЦОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, Дата 04.03.2019	Отсутствует табличка с информацией об ответственном за бытовое помещение.	ДНГПТ Трубоэлектросварочный цех №2	Строительный городок ТЭЦ 2.	На исп. ЗАО УМР-10. Просрочено 43 дн.		Выполнить			
АВДОНИН ДЕНИС ИГОРЕВИЧ, Дата 13.03.2019	На участке АТР не все работники используют подбородочные ремешки	ТЭЦ№2 Участок отгрузки готовой продукции	АТР	На исп. ЗАО УМР-10. Просрочено 34 дн.		Выполнить			
ЛУКЬЯНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, Дата 16.03.2019	При производстве работ по монтажу трубопроводов на линии нарезки ЗАО "ТЭЦ-1" допускает халатное хранение переданного ему в монтаж оборудование. (Разбросаны по площадке узлы крепления трубопроводов)	Дивизион нефтегазопроводных труб	ТЭЦ-1	На исп. ЗАО УМР-10. Просрочено 32 дн.		Выполнить			
ПЛАКСИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, Дата 18.03.2019	Во время обхода участка АТР было выявлено нарушение сотрудником подрядной организации "СНП", а именно при монтаже видеонаблюдения сотрудник на высоте 4-5 метров производил работу по монтажу камеры без страховочной привязи и наряд-допуска. Работы остановлены, проведена беседа.	ТЭЦ №5Участок нарезки труб	Северная сторона, граница монтажа нового цеха.	На исп. ЗАО УМР-10. Просрочено 29 дн.		Выполнить			
ЛУКЬЯНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, Дата 19.03.2019	После завершения работ по монтажу оборудования на линии нарезки и демонтажу стоек под выносу осей, допускается захламление зоны производства работ ЗАО "ТЭЦ-1"	Дивизион нефтегазопроводных труб	ТЭЦ-1	На исп. ЗАО УМР-10. Просрочено 31 дн.		Выполнить			
БОРИСОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, Дата 20.03.2019	При выполнении СМР не выполнены мероприятия по вывозу строительного мусора, отходов металла, упаковки из-под оборудования с территории ТЭЦ-5 ось 62-64 ряд Е(штрих)-Ж	ТЭЦ №5Уч отгрузки готовой продукции		На исп. ЗАО УМР-10. Просрочено 27 дн.		Выполнить			
БОРИСОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, Дата 20.03.2019	При выполнении работ по монтажу транспортного оборудования в осях 37-38 по ряду Е(штрих)-Ж не выполнены безопасные проходы (переходы) через оборудование.	ТЭЦ №5Участок нарезки труб		На исп. ЗАО УМР-10. Просрочено 27 дн.		Выполнить			
ПЛАКСИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, Дата 26.03.2019	Сотрудниками подрядной организации "СНП" производилась работа механизированным инструментом без СИЗ (очки) наряд-допуск отобран.	ТЭЦ №5Участок нарезки труб	Пролет Е'-Ж Ось 40	На исп. ЗАО УМР-10. Просрочено 21 дн.		Выполнить			
ПЛАКСИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, Дата 26.03.2019	Подрядной организацией "СНП" после окончания работ не убран огнетушитель в спец. место, огнетушитель спрятан в колонне ряда Ж.	ТЭЦ №5Участок нарезки труб	Ряд Ж Ось 41	На исп. ЗАО УМР-10. Просрочено 21 дн.		Выполнить			
БОРИСОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, Дата 28.03.2019	При обходе строительной площадки обнаружено нарушение режима курения Подрядной организации ЗАО "СНП"	ТЭЦ №5Участок нарезки труб		На исп. ЗАО УМР-10. Просрочено 19 дн.		Выполнить			
БОРИСОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, Дата 28.03.2019	После завершения СМР не убран строительный мусор в полном объеме.	ТЭЦ №5Участок нарезки труб		На исп. ЗАО УМР-10. Просрочено 19 дн.		Выполнить			

3. Работа с задачами

3.1 Исполнение

Наличие у пользователя задач на исполнение или утверждение отображается в программе Восклицательным знаком на «Рабочем столе»:



Кроме этого, после регистрации наблюдения исполнителю будет направлено письмо о том, что он назначен исполнителем по задаче. Письмо будет содержать информацию:

- ID наблюдения;
- Дата проведения аудита;
- Производственный объект;
- Автор;
- Утверждающий;
- Описание;
- Устранить до;
- Ссылка на задачу

Вам на исполнение назначена задача.


Наблюдение	ИД 628858
Дата проведения	28.11.2018 15:00:00
Производственный объект	10000002: Участок №3, 1 цеха №3
Автор	КОСТРОМИТИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ
Утверждающий	КОСТРОМИТИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ
Описание	Тест
Исполнить до	05.12.2018 15:00:00

[Ссылка на задачу](#)

Кликнув по ссылке, откроется окно браузера, в котором будет показана форма выполнения задачи.

Данная форма содержит в себе три блока:

- Действия по задаче:
- Информация о наблюдении содержит
 - Аудитор;
 - Вид (если «Внутренний аудит»);
 - Производственный объект;
 - Описание места;
 - Описание наблюдения;
 - Риск;
 - Последний комментарий;
- Галерея;

УСТРАНИТЬ НЕСООТВЕТСТВИЕ ИД 628869		Добавить файл	Сохранить	ВЫХОД
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнено	Аудитор: КОСТРОМИТИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ			
<input type="checkbox"/> Не выполнено	Вид: Внутренний аудит			
<input type="checkbox"/> Переназначить исполнителя	Произв. объект: 50259732 Участок водотеплоснабжения и вентиляции			
	Описание места:			
	Описание наблюдения: Тест внутр аудит 3			
	ВЫСОКИЙ РИСК. Вероятность наступления события: определённая. Условный уровень степени потенциального воздействия риска: средний.			
	Последний комментарий: Делай!!! . 07.01.2019 18:58:04. Утверждающий КОСТРОМИТИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ (таб.№ 56667) вернул задачу исполнителю АБЛЯЗОВ ДЕНИС КАЮМОВИЧ (таб.№ 56669)			
Комментарий *:	<input type="text" value="Петрова обеспечили СИЗ"/>			
Причины *:	<input type="text" value="Петрову не выдали СИЗ, забыли"/>			
Кор. действия *:	<input type="text" value="Выдать СИЗ Петрову в срочном порядке"/>			
 ВЛОЖЕНИЯ ОТСУТСТВУЮТ				

Данная форма позволяет исполнителю:

- Выполнить задачу;

При выполнении задачи она уходит на утверждение, как выполнение.

- Не выполнить;

При не выполнении задачи она уходит утверждающему, как не выполнение.

При этом необходимо добавлять комментарий по каждому из действий.

Если наблюдение относится к внутреннему аудиту, то также как на форме исполнения добавляются поля «Причины» и «Кор. действия» Данные поля на текущей форме обязательны к заполнению только в случае выбора пункта «Выполнено».

- Добавить файл;

При необходимости можно добавить файл, нажав на кнопку «Добавить файл»